

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Single function spray with various finishes identified by suffix
- Immersion technology

OPERATION

- Spray face tilts 20 degrees in any direction

FLOW

- 2.0 gpm max (7.6 L/min) at 80 psi

STANDARDS

- Third party certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1 and all applicable requirements referenced therein

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.




Concealed Body Spray

MODELS: U.0226BS1

Rough Valve: RH26BS01

1" Extension Kit: 155656 (Sold Separately)



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Jet à une fonction offert en divers finis identifiés par un suffixe
- Technologie Immersion

OPÉRATION

- La face de pulvérisation s'incline de 20 degrés dans n'importe quelle direction

DÉBITS DISPONIBLES

- 2.0 gpm max (7.6 L/min) at 80 psi

CERTIFICATIONS

- Produit certifié conforme aux normes ASME A112.18.1/ CSA B125.1 par une tierce partie, de même qu'à toutes les exigences pertinentes qui y sont mentionnées

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.




Jet corporel dissimulé

MODÈLES : U.0226BS1

Soupape de plomberie brute : RH26BS01

Trousse de rallonge de 1 po : 155656 (vendue séparément)



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Rociador de función única con varios acabados identificados por sufijo
- Tecnología de inmersión

OPERACIÓN

- La cara del rociador se inclina 20 grados en cualquier dirección

FLUJO

- 2.0 gpm max (7.6 L/min) at 80 psi

ESTÁNDARES

- Certificación de terceros de acuerdo con ASME A112.18.1/CSA B125.1, con todos los requisitos aplicables a los que se hace referencia.

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.




Rociador corporal oculto

MODELOS: U.0226BS1

Válvula: RH26BS01

Kit de extensión de 1": 155656 (Se vende por separado)



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354